

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване	05.01.2023	Номер на версията	6.0
Дата на ревизия	02.02.2023		

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- 1.1. Идентификатор на продукта** EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5
Вещество / смес смес
- 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
Определена употреба на сместа
спояваща паста
Непрепоръчителна употреба на сместа
Продуктът не трябва да се използва по никакъв друг начин, освен посочения в Раздел 1.
- 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
Дистрибутор
Име или търговско име Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Адрес Ustronna 41 , Łódź, 93-350
Полша
Телефон +48 42 645 54 44
Имейл export@tme.pl
- Производител**
Име или търговско име AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
Адрес Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218
Полша
Идентификационен номер (ЕИК) 200133730
№ по ДДС PL9661767714
Телефон 862741342
Имейл biuro@termopasty.pl
Адрес на интернет страницата www.termopasty.pl
- Адрес на електронна поща на компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност**
Име AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski
Имейл biuro@termopasty.pl
- 1.4. Телефонен номер при спешни случаи**
Клиника по токсикология
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“
Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233
Телефонът е активен 24/7 и обаждането към него е безплатно.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- 2.1. Класифициране на веществото или сместа**
Класификацията на сместа в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Сместа е квалифицирана като опасна.

Skin Sens. 1, H317

Пълният текст на всички класификации и H-изречения е посочен в част 16.

Най-съществени неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Може да причини алергична кожна реакция.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията 6.0

2.2. Елементи на етикета

Пиктограма за опасност



Сигнална дума

внимание

Опасни вещества

дървесна смола

Предупреждения за опасност

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

Препоръки за безопасност

P261 Избягвайте вдишване на прах.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ.

P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съответствие с изискването за предаване на лицето, упълномощено да изхвърли/обезвреди отпадъка или чрез връщане на доставчика.

2.3. Други опасности

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (EU) 2017/2100 или в регламент на Комисията (EU) 2018/605. Сместа не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения. Прахът може да образува експлозивна смес с въздуха.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Химична характеристика

Смес на вещества и добавки, посочени по-долу.

Сместа съдържа следните опасни вещества и веществата с определена най-висока допустима концентрация в работна атмосфера

Идентификационните номера	Наименование на веществото	Съдържани е в % от теглото	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008	Забел.
CAS: 7440-31-5 EC: 231-141-8 Регистрационен номер: 01-2119486474-28-0033	tin	85-88,11	не е класифицирано като опасно	1
Индекс: 650-015-00-7 CAS: 8050-09-7 EC: 232-475-7 Регистрационен номер: 01-2119480418-32	дървесна смола	3,3	Skin Sens. 1, H317	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията 6.0

Идентификационните номера	Наименование на веществото	Съдържани е в % от теглото	Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008	Забел.
Индекс: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EC: 203-961-6 Регистрационен номер: 01-2119475104-44- XXXX	2-(2-бутоксietоксi)етанол	1,1	Eye Irrit. 2, H319	1, 3
CAS: 7440-50-8 EC: 231-159-6	Мед	0,445- 0,623	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	1
Индекс: 603-176-00-2 CAS: 112-49-2 EC: 203-977-3	1,2-бис(2-метоксietоксi)етан	0,29	Repr. 1B, H360Df EUH019	2, 3
CAS: 7440-22-4 EC: 231-131-3	Сребро	0,1-<0,25	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	1

Забележки

- 1 Вещество, за което са определени гранични стойности на експозиция.
- 2 вещество, пораждащо сериозно безпокойство - SVHC.
- 3 Използването на веществото е ограничено в приложение XVII на наредба REACH

Пълният текст на всички класификации и H-изречения е посочен в част 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Погрижете се за собствената си безопасност. При поява на здравословни проблеми или при съмнения, информирайте лекар и му покажете информацията от този информационен лист за безопасност.

При вдишване

Незабавно прекратете експозицията; преместете засегнатото лице на свеж въздух.

При контакт с кожата

Да се отстранят замърсеното облекло. Измийте засегнатия участък с обилно количество вода, по възможност хладка. Ако няма поражения върху кожата, трябва да се използва сапун, сапунен разтвор или шампоан. Да се осигури медицинско лечение при продължаващо дразнене на кожата.

При контакт с очите

Незабавно изплакнете очите с течаща вода, отворете клепачите (при необходимост използвайте сила); ако засегнатото лице носи контактни лещи, незабавно ги отстранете. Промиването трябва да продължи най-малко 10 минути.

При поглъщане

Изплакнете устата с чиста вода. В случай на проблеми потърсете медицинска помощ.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

При вдишване

Не се очакват.

При контакт с кожата

Може да причини алергична кожна реакция.

При контакт с очите

Не се очакват.

При поглъщане

Дразнене, гадене.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията 6.0

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства

Устойчива на алкохол пяна, въглероден диоксид, прах, водна струя, водна мъгла.

Неподходящи пожарогасителни средства

Вода - силна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

В случай на пожар могат да се отделят въглероден монооксид, въглероден диоксид и други токсични газове. Вдишване на опасни продукти от разлагане (пиролиза) може да предизвика сериозно увреждане на здравето.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте автономен дихателен апарат и предпазно облекло за цялото тяло. Автономен дихателен апарат (АДА) със защитно химично облекло, само когато има вероятност за личен (тесен) контакт. Да не се допуска попадане на оттока от замърсен пожарогасителен материал в канализацията, повърхностни или подземни води.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте лични предпазни средства по време на работа. Спазвайте инструкциите в Раздели 7 и 8. Да се предотврати контакт с кожата и очите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се предотврати замърсяване на почвата и попадане в повърхностни или подземни води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Поставете продукта механично по подходящ начин. Изхвърлете събрания материал в съответствие с инструкциите в раздел 13.

6.4. Позоваване на други раздели

Вж. Раздел 7, 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се предотврати образуване на газове и изпарения в концентрации, надвишаващи граничните стойности за професионална експозиция. Да се предотврати контакт с кожата и очите. Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение. Използвайте лични предпазни средства в съответствие с Раздел 8. Спазвайте валидната нормативна уредба за безопасност и защита на здравето.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява в плътно затворени контейнери на хладно, сухо и проветриво място, определено за тази цел.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

не е посочено

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

България

ДВ,бр.47 от 2021г., в сила от 04.06.2021 г.

Наименование на веществото (елемента)	Тип	Стойност	Забележка
Калай-неорг. съединения, оксиди (CAS: 7440-31-5)	Гранични стойности 8h	2,0 mg/m ³	Като Sn
Калай-орг. съединения (CAS: 7440-31-5)	Гранични стойности 8h	0,1 mg/m ³	Като Sn
2-(2-бутоксиетокси)етанол (CAS: 112-34-5)	Гранични стойности 8h	67,5 mg/m ³	
	Гранични стойности 15m	101,2 mg/m ³	
	Гранични стойности 8ч	10 ppm	

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията 6.0

България

ДВ, бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.

Наименование на веществото (елемента)	Тип	Стойност	Забележка
2-(2-бутоксиетокси)етанол (CAS: 112-34-5)	Гранични стойности 15m	15 ppm	
Мед – метални пари (CAS: 7440-50-8)	Гранични стойности 8h	0,1 mg/m ³	Като Cu
Мед – оксиди и неорганични съединения (CAS: 7440-50-8)	Гранични стойности 8h	1,0 mg/m ³	Като Cu
Сребро метал (CAS: 7440-22-4)	Гранични стойности 8h	0,1 mg/m ³	

Европейски съюз

Директива 2000/39/ЕО на Комисията

Наименование на веществото (елемента)	Тип	Стойност	Забележка
Сребро (CAS: 7440-22-4)	OEL 8 часа	0,1 mg/m ³	

Европейски съюз

Директива 2006/15/ЕО на Комисията

Наименование на веществото (елемента)	Тип	Стойност	Забележка
2-(2-бутоксиетокси)етанол (CAS: 112-34-5)	OEL 8 часа	67,5 mg/m ³	
	OEL 8 часа	10 ppm	
	OEL 15 минути	101,2 mg/m ³	
	OEL 15 минути	15 ppm	

DNEL

2-(2-бутоксиетокси)етанол

Работници / потребители	Път на експозицията	Стойност	Въздействие	Определяне на стойности	Източник
Работници	При вдишване	101,2 mg/m ³	Акутно въздействие местно		
Работници	При вдишване	67,5 mg/m ³	Хронично въздействие местно		
Работници	Дермално	83 mg/kg	Хронично въздействие системно		
Работници	При вдишване	67,5 mg/m ³	Хронично въздействие системно		

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията

6.0

tin

Работници / потребители	Път на експозицията	Стойност	Въздействие	Определяне на стойности	Източник
Работници	Дермално	133,3 mg/kg телесно тегло/ден	Акутно въздействие системно		
Работници	Дермално	133,3 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно		
Работници	При вдишване	11,75 mg/m ³	Акутно въздействие системно		
Работници	При вдишване	11,75 mg/m ³	Хронично въздействие системно		
Потребители	Орално	80 mg/kg телесно тегло/ден	Акутно въздействие системно		
Потребители	Орално	80 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно		
Потребители	Дермално	80 mg/kg телесно тегло/ден	Акутно въздействие системно		
Потребители	Дермално	80 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно		
Потребители	При вдишване	3,476 mg/m ³	Акутно въздействие системно		
Потребители	При вдишване	3,476 mg/m ³	Хронично въздействие системно		

дървесна смола

Работници / потребители	Път на експозицията	Стойност	Въздействие	Определяне на стойности	Източник
Работници	Дермално	25 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно		
Работници	При вдишване	176,32 mg/m ³	Хронично въздействие системно		
Потребители	Орално	15 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно		
Потребители	Дермално	15 mg/kg телесно тегло/ден	Хронично въздействие системно		
Потребители	При вдишване	52,174 mg/m ³	Хронично въздействие системно		

PNEC

2-(2-бутоксиетокси)етанол

Път на експозицията	Стойност	Определяне на стойности	Източник
Морска вода	1,1 mg/l		
Микроорганизми в пречиствателни станции	200 mg/l		
Сладководни седименти	4,4 mg/kg		

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията 6.0

2-(2-бутоксиетокси)етанол

Път на експозицията	Стойност	Определяне на стойности	Източник
Морски седименти	0,44 mg/kg		
Питейна вода	56 mg/kg		
Почва (зеделска)	0,32 mg/kg		

дървесна смола

Път на експозицията	Стойност	Определяне на стойности	Източник
Питейна вода	0,005 mg/l		
Морска вода	0,0005 mg/l		
Сладководни седименти	108 mg/kg сухо вещество		
Морски седименти	10,8 mg/kg сухо вещество		
Почва (зеделска)	21,4 mg/kg сухо вещество		
Микроорганизми в пречиствателни станции	1000 mg/l		

8.2. Контрол на експозицията

не е посочено

Защита на очите/лицето

не е посочено

Защита на кожата

не е посочено

Защита на дихателните пътища

не е посочено

Топлинна опасност

не е посочено

Контрол на експозицията на околната среда

не е посочено

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	твърдо
Цвят	сив
Мирис	характерна
Точка на топене/точка на замръзване	179 °C
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	260 °C
Запалимост	няма данни
Долна и горна граница на експлозивност	няма данни
Пламна температура	141 °C
Температура на самозапалване	няма данни
Температура на разлагане	няма данни
pH	няма данни
Кинематичен вискозитет	няма данни
Разтворимост във вода	неразтворимо
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	няма данни
Налягане на парите	0,05 при 20 °C
Плътност и/или относителна плътност	
плътност	1,2 g/cm ³
Относителна плътност на парите	няма данни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване	05.01.2023	Номер на версията	6.0
Дата на ревизия	02.02.2023		

Характеристики на частиците

няма данни

Форма

паста

9.2. Друга информация

не е посочено

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

не е посочено

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Не са известни.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Продуктът е стабилен, при нормална употреба не се наблюдава разграждане. Да се защити от пламък, искри, прекомерно нагряване и замръзване.

10.5. Несъвместими материали

Да се защити от силни киселини, основи и агенти с оксидиращо действие.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Не се образуват при нормална употреба. При висока температура и пожар се образуват опасни продукти като въглероден моноксид и въглероден диоксид.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Няма налични токсикологични данни за сместа.

Остра токсичност

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

2-(2-бутоксиетокси)етанол

Път на експозицията	Параметър	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Източник
Орално	LD ₅₀	5,660 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		TOXNET
Дермално	LD ₅₀	2,700 mg/kg		Заек		TOXNET

tin

Път на експозицията	Параметър	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Източник
Орално	LD ₅₀	2000-≤5000 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		
Дермално	LD ₅₀	2000-≤5000 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		
При вдишване	LC ₅₀	>4,75 mg/l		Плъх (Rattus norvegicus)		

дървесна смола

Път на експозицията	Параметър	Стойност	Период на експозиция	Вид	Пол	Източник
Орално	LD ₅₀	2800 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		
Орално	LD ₅₀	>1000-<2000 mg/kg		Морско свинче (Cavia aperea f. porcellus)		
Дермално	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Плъх (Rattus norvegicus)		

Корозивност/дразнене на кожата

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията 6.0

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Може да причини алергична кожна реакция. Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Мутагенност на зародишните клетки

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Канцерогенност

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Токсичност за репродукцията

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Опасност при вдишване

Вдишването на пари от разтворител, надвишаващи граничните стойности за експозиция в работна среда, може да доведе до остро инхалационно отравяне в зависимост от нивото на концентрация и времето на експозиция. Въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

11.2. Информация за други опасности

не е посочено

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Остра токсичност

2-(2-бутоксietокси)етанол

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда	Източник
EC ₅₀		>100 mg/l	48 часа			
LC ₅₀		2,750 mg/l	48 часа			

tin

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда	Източник
EC ₅₀		1,303 mg/l		Безгръбначни (Ceriodaphnia dubia)		

дървесна смола

Параметър	Метод	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда	Източник
LC ₅₀	OECD 203	60,3 mg/l	96 часа	Branchydanio rerio		Scheerbaum D

12.2. Устойчивост и разградимост

Биологична разложимост

2-(2-бутоксietокси)етанол

Параметър	Стойност	Период на експозиция	Среда	Резултат
				Лесно биологично разложим

Няма налични данни.

12.3. Биоакумулираща способност

2-(2-бутоксietокси)етанол

Параметър	Стойност	Период на експозиция	Вид	Среда	Температура [°C]
Log Kow	0,56				25°C

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията 6.0

Няма налични данни.

12.4. Преносимост в почвата

Няма налични данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не съдържа никакви вещества, отговарящи на критериите за PBT или vPvB в съответствие с Приложение XIII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и неговите изменения.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Сместа не съдържа вещества, които предизвикват нарушаване на ендокринната дейност съгласно критериите, определени в Делегиран регламент на Комисията (ЕУ) 2017/2100 или в регламент на Комисията (ЕУ) 2018/605.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Опасност от замърсяване на околната среда; отпадъците да се изхвърлят в съответствие с местната и/или националната уредба. Да се процедира в съответствие с валидната уредба за изхвърляне на отпадъци. Всеки неизползван продукт и замърсена опаковка трябва да бъдат поставени в обозначени с етикет контейнери за събиране на отпадъци и да бъдат предадени за обезвреждане на лице, упълномощено да събира отпадъци (специализирана фирма), която има право да извършва такава дейност. Не изпразвайте неизползвания продукт в канализационни системи. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с общинските отпадъци. Празните контейнери могат да се използват като съдове за изгаряне на отпадъци, за производство на енергия или да бъдат депонирани в сметища с подходяща класификация. Напълно почистените контейнери могат да бъдат предадени за рециклиране.

Правни разпоредби за отпадъците

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки в сила от 06.11.2012 г. приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г. НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ЗАКОН за управление на отпадъците. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците, с нейните изменения. Решение 2000/532/ЕО за създаване на списък на отпадъците, заедно с неговите изменения.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

не е предмет на транспортни наредби

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

не се отнася

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

не се отнася

14.4. Опаковъчна група

не се отнася

14.5. Опасности за околната среда

не се отнася

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Направете справка в раздели 4 до 8.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

не се отнася

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване 05.01.2023

Дата на ревизия 02.02.2023

Номер на версията 6.0

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО В сила от 01.01.2005 г. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.). Закон за чистотата на атмосферния въздух. Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията, с измененията. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията.

Ограничение съгласно Приложение XVII, наредба (ЕО) № 1907/2006 (REACH) в актуалната му версия

1,2-бис(2-метоксietокси)етан

Ограничаване	Условия на ограничение
30	Без да се засягат другите части на настоящото приложение, за вписвания 28—30 се прилага следното: 1. Забранява се пускането им на пазара и употребата им, — като вещества, — като съставки на други вещества, или — в смеси, за предлагане на масовия потребител, когато индивидуалната концентрация във веществото или сместа е равна или по-висока от: — или от съответната специфична допустима концентрация, определена в част 3 на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или — общата пределна концентрация, определена в част 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, свързани с класифицирането, опаковането и етиктирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара опаковките на тези вещества са етикетирани ясно и четливо с неизличим надпис, както следва: „Само за професионална употреба“. 2. Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за: а) лекарствени продукти или ветеринарномедицински продукти, дефинирани в Директива 2001/82/ЕО и Директива 2001/83/ЕО; б) козметични продукти, дефинирани в Директива 76/768/ЕИО; в) следните горива и масла: — моторни горива в рамките на Директива 98/70/ЕО, — минерални масла, предназначени за употреба като горива в подвижни или стационарни горивни инсталации, — горива, продавани в затворени системи (например втечен газ в бутилки); г) бои за художници, обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008; д) веществата, изброени в допълнение 11, колона 1, за целите или начините на използване, изброени в допълнение 11, колона 2. Когато има посочена дата в колона 2 от допълнение 11, дерогацията се прилага до посочената дата. е) устройства, обхванати от Регламент (ЕС) 2017/745.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване	05.01.2023	Номер на версията	6.0
Дата на ревизия	02.02.2023		

2-(2-бутоксиетокси)етанол

Ограничаване	Условия на ограничение
55	1. След 27 юни 2010 г. не се пуска на пазара за първи път за предоставяне на масовия потребител като съставка на бои или в почистващи препарати за нанасяне чрез разпръскване в аерозолни флакони в концентрации, равни на или по-големи от 3 тегловни %. 2. След 27 декември 2010 г. не се пускат на пазара за предоставяне на масовия потребител бои и почистващи препарати в аерозолни флакони за нанасяне чрез разпръскване, които съдържат DEGBE и не отговарят на параграф 1. 3. Без да се засяга друго законодателство на Общността, отнасящо се до класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че преди пускането на пазара боите, различни от бои за нанасяне чрез разпръскване, които съдържат DEGBE в концентрации равни на или по-големи от 3 тегловни %, които са пуснати на пазара за масова употреба до 27 декември 2010 г., са етикетираны ясно и четливо с неизличим надпис, както следва: „Да не се използва в устройства и оборудване за разпръскване на боя“.

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Не е извършена оценка на химическата безопасност (смес).

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Списък на стандартните изречения за опасността, използвани в документа за безопасност

H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H360Df	Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Списък на инструкциите за безопасна манипулация, използвани в документа за безопасност

P261	Избягвайте вдишване на прах.
P280	Използвайте предпазни ръкавици.
P333+P313	При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицински съвет/помощ.
P362+P364	Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли съответствие с изискването за предаване на лицето, упълномощено да изхвърли/обезвреди отпадъка или чрез връщане на доставчика.

Списък на допълнителните стандартни изречения за опасността, използвани в документа за безопасност

EUN019	Може да образува експлозивни пероксиди.
--------	---

Допълнителна информация, важна за безопасността и опазване на здравето

Продуктът не трябва да се използва за цели, различни от посочените в Раздел 1, освен ако това не е изрично одобрено от производителя/вносителя. Потребителят носи отговорност за спазване на цялата свързана уредба за защита на здравето.

Указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними

ADR	Европейско споразумение за международен пътен транспорт на опасни вещи
BCF	фактор на биоконцентрация
CAS	Служба за химически реферати
CLP	Наредба (ЕО) № 1272/2008 за класификация, означаване и опаковане на вещества и смеси
EC	Европейски съюз
EC ₅₀	Концентрация на веществото, при което е засегнато 50 % от населението
EINECS	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
EmS	Авариен план

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията в актуалната му
версия

EASY PRINT Sn96,5/Ag3/Cu0,5

Дата на създаване	05.01.2023	Номер на версията	6.0
Дата на ревизия	02.02.2023		

EuPCS	Европейска система за категоризация на продуктите
IATA	Международна асоциация на въздушните превозвачи
IBC	Международна разпоредба за изграждане и оборудване на кораби, които пренасят големи количества опасни химикали
ICAO	Международна организация за цивилна авиация
IMDG	Международен морски транспорт на опасна стока
IMO	Международна морска организация
INCI	Международна номенклатура на козметични добавки
ISO	Международна организация за нормализация
IUPAC	Международен съюз за чистота и приложна химия
LC ₅₀	Смъртоносна концентрация на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от населението
LD ₅₀	Смъртоносна доза на вещество, при която може да се очаква, че ще причини смърт на 50 % от населението
log K _{ow}	Коефициентът на разпределение октанол/вода
OEL	Лимити за експозиция на работното място
PBT	устойчиво, биоакмулиращо и токсично
ppm	Части на милион
REACH	Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID	Споразумение за транспортиране на опасни вещи по железниците
UN	Четирицифрен идентификационен номер на веществото или предмета, взет от Моделните разпоредби на ООН
UVCB	вещества с неизвестен променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали
vPvB	Много устойчиви и много биоакмулиращи
EC	Номер ЕО е числен идентификатор на веществата на списъка на ЕО
ЛОС	Летливи органични съединения

Aquatic Acute	Опасно за водната среда (остър)
Aquatic Chronic	Опасно за водната среда (хроничен)
Eye Irrit.	Дразнене на очите
Repr.	Токсичност за репродукцията
Skin Sens.	дермална сенсibiliзация

Упътвания за обучение

Информирайте персонала за препоръчаните начини на употреба, задължителното защитно оборудване, мерките за оказване на първа помощ и забранените начини за работа с продукта.

Препоръчани ограничения на употреба

не е посочено

Информация за източниците на данни, използвани при съставянето на листа за безопасност

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (REACH), с измененията.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с измененията. Данни от производителя на веществото/сместа, ако са налични – информация от регистрационните досиета.

Направени промени (каква информация е била допълнена, пропусната или променена)

Версия 6.0 замества версия на ЛБ от 5.1.2023 г.. Промените са направени в части 1, 2, 12, 13, 15 и 16.

Изявление

Информационният лист за безопасност съдържа информация, насочена към осигуряване на безопасност и защита на здравето на работното място и опазване на околната среда. Предоставената информация отговаря на текущото ниво на познания и опит и съответства на валидната законова уредба. Информацията не трябва да се разбира като гаранция за пригодността и използваемостта на продукта за конкретно приложение.